



T A M P E R E E N
Y L I O P P I L A I S
T E A T T E R I

VALAISTUS

Valopöytä:

ETC Smartfade 1248 (DMX)

Himmennin:

AVAB PDD III

10x PAR64 LED

PAR64 :

2x CP60

3x CP61

4x CP62

3x Fresnel Scena 650/1000, max 1000W

1x Fresnel Niethammer 650W, HVP50

2x Fresnel Niethammer 1000W, HVP108

2x Fresnel CCT Minuette 650W

1x Fresnel CCT Minuette max 500W

PROFIILIT

8x ADB 1200W

3x Coemar Accento 500/650W

3x FAL 650W

5x Flood

Ramppivalot

PA

Miksauspöytä: Behringer Xenyx X1832 USB

2x kaiutin db TECHNOLOGIES OPERA 410 D -kaiutin

Mikrofonit:

-2x Shure SM58

-1x Røde M3

-1x Okay II DM-801

– 3x mikrofoniäändiä

Videotykki: Epson EMP-TW10H

CD-soitin: Sony Hybrid Pulse D/A Converter

Blu Ray-soitin

Casio Privia-urut

RIPUSTUS

Seinillä on 15kpl metrin mittaisia putkia, näyttämön päällä ei ripustusmahdollisuuksia.

Korkeus 3–5m

Max ripustus 10kg/kpl

Kaksi ständiä

Max. korkeus 4m.

Max. ripustus

4m = 10kg

3m =15kg

2m = 30kg

Tikapuut 2kpl

LAVAN/KATSOMON RAKENNUSPALAT

Podestat (metallijalat):

Korkeus 40,8 cm, pituus ja leveys 100cm x 150cm

Ylälevyt (mustaksi maalatut, puu) 100cm x 150cm

Messukylänpalat (puiset):

Alaosat 12kpl, pituus ja leveys 150cm x 150cm, korkeus 61cm, ylälevyn kanssa 63cm

Ylälevyt 12kpl, pituus ja leveys 150cm x 150cm

Alapaloja 16 kpl

Välirakennuspaloja 27 kpl

Ylälevyjä 16 kpl